



**CONSULTAR
DISPONIBILIDAD**
DE OTROS COLORES
PARA CANTIDADES

**ASK FOR
AVAILABILITY**
FOR OTHER COLORS
FOR LARGE
QUANTITIES

**VÉRIFIER LA
DISPONIBILITÉ**
POUR D'ANTRES
COULEURS POUR
GRANDES QUANTITÉS


ACABADOS

Finishes / Finitions

BONDAI	296
BERING	296
BALI	297
GOYA	297
BASIC F.R.	298
PUMA F.R.	298
RADIO	299
SUMMANO F.R.	299
TORINO	300
VALENCIA	300
SQUARE F.R.	301
KING ELAST	301
PIEL	302
MALLA	302
MALLA NICEA	303

BONDAI [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm
PESO: 350 gr/ml
100% Poliéster
Inflamabilidad: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión 150.000 c.Martindale




BALI [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm
PESO: 420 gr/ml
100% Poliolefina
Inflamabilidad: EN 1021-1 2006 (Cigarrillo)
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale




BERING [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm
PESO: 605 gr/ ml
100% PVC
100% Poliester (base)
Inflamabilidad: EN 1021-1 (Cigarrillo)
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale



GOYA [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm
PESO: 355 gr/ ml
100% Poliolefina
Inflamabilidad: EN 1021-1 2006 (Cigarrillo)
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale



BASIC F.R. [GRUPO 1]



ANCHO: 140 cm
PESO: 470 gr/ml
100% Poliéster

Ignífugo: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale



106



088



755



462



098



077



005



084



170



315



108



009

PUMA F.R. [GRUPO 2]



ANCHO: 140 cm
PESO: 700 gr/ml
79% PVC
21% PES

Ignífugo: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale



800



610



780



210



045



421



580



350

RADIO [GRUPO 2]




ACABADOS

299

ANCHO: 140 cm
PESO: 560 gr/ml
100% Poliéster FR

Ignífugo: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión 80.000 c.Martindale



2021



1010




3082



4046



4027



8033



8027



7025



6075

SUMMANO F.R. [GRUPO 2]



ANCHO: 140 cm
PESO: 375 gr/ml
100% Poliéster FR

Ignífugo: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale



01




03




05



09



27



29


TORINO [GRUPO 2]



ANCHO: 140 cm
 PESO: 365 gr/ ml
 100% Poliéster TREVIRA CS
 Ignífugo: EN 1021-1/2
 Resistencia Abrasión: 70.000 c.Martindale



9121



9312




9838



9801



9701



9606


VALENCIA [GRUPO 3]




ANCHO: 137 cm
 PESO: 650 gr/ m²
 100% PVC
 100% Poliéster (base)
 Ignífugo: EN 1021-1/2
 Resistencia abrasión: 300.000 c.Martindale



67




74



35




13



32




19



20



45



01

SQUARE F.R. [GRUPO 3]



ANCHO: 140 cm
 PESO: 553 gr/ ml
 100% Poliéster FR
 Ignífugo: EN 1021-1/2
 Resistencia Abrasión: 100.000 c.Martindale



458



559



379



009



606




208

KING ELAST [GRUPO 3]



ANCHO: 140 cm
 PESO: 365 gr/ m²
 100% Poliéster (base)
 Ignífugo: EN 1021-1/2
 Resistencia abrasión: 80.000 c.Martindale




2014




3094



4027




4017



8033



8014



7019



6016



6071

PIEL

MEDIDA DE PIEZA: 4,5 m²
Limpieza: Paño Húmedo




Negro



Marrón



430





447


MALLA




ANCHO: 150 cm
PESO: 340gr/ ml
100% Poliéster
Ignífugo: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión: 90.000 c.Martindale




BLANCO



NEGRO



AZUL



BURDEOS




VERDE



VISÓN



MELOCOTÓN



GRIS

MALLA NICEA

ANCHO: 140 cm
PESO: 460 gr/ ml
100% PES
Resistencia Abrasión: 100.000 c.Martindale



Tejido únicamente aplicable para el respaldo de la silla Nicea




090




001



333



1000



052



9000

NOTA:

Los colores de estas páginas pueden sufrir algún cambio con respecto a la muestra real debido a los procesos de impresión del catálogo.

Solicite una muestra física si desea asegurarse del acabado final.

NOTE:

The colors on these pages may have some difference from the physical sample due to catalogue printing procedure.

Request a physical sample if you want to make sure the final finish.

NOTE:

Les couleurs de ces pages peuvent avoir un changement avec rapport à l'échantillon réel en raison de l'impression du catalogue.

Vous pouvez nous solliciter un échantillon physique pour vous assurer du terminaison finale.